







# PREISLISTE

Gültig ab 1. Jänner 2019

# 19/20





MERA Metaldachpfannen  
Metrotile Dachsysteme  
Sandwichpaneele für Dach und Wand  
Dach- und Wandtrapezbleche  
Wellbleche und Tragschalen  
Kantbleche  
Zubehör  
Zierer Fassaden  
Aero Lift Vakuumheber

# QUALITÄT SEIT 1995

Die „Antwort“ für den Neubau  
sowie für die Altbausanierung!

**GMS Dach- Fassadentechnik GmbH**

Scheffau 205, A-5440 Scheffau a Tgb. | T. +43/(0)6244/8686 | F.+43/(0)6244/8686-4  
office@gms-dachtechnik.com | [www.gms-dachtechnik.com](http://www.gms-dachtechnik.com)



# Aus dem Inhalt

## **MERASYSTEMPLÄT AB** Metaldachpfannen

|  |         |
|--|---------|
| MERA Metaldachpfannen ANNA, ANNA PLUS und Zubehör      | 4   5   |
| MERA Metaldachpfannen EVA, EVA PLUS und Zubehör        | 6   7   |
| MERA Metaldachpfannen EVA VARIOFLEX, BIBER und Zubehör | 8   9   |
| Referenzbilder MERA Metaldachpfannen                   | 10   11 |
| MERA Stehfalz ESTELLE                                  | 12   13 |

## **Metrotile** Dachsysteme

|  |         |
|--|---------|
| Metrotile Dachsysteme Bond, Classic, Roman und Zubehör   | 14   15 |
| Metrotile Dachsysteme Mistral, Romana, Gallo und Zubehör | 16   17 |
| Referenzbilder Metrotile Dachsysteme                     | 18   19 |
| Metrotile Shingle, iPanel, iSlate und Zubehör            | 20   21 |

## Lagerware Sandwichpaneele Dach und Wand

|  |         |
|--|---------|
| Lagerware Sandwich Dachpaneele 40 mm und Zubehör         | 22   23 |
| Lagerware Sandwich Wandpaneele 40 mm & 60 mm und Zubehör | 24   25 |
| Sandwichpaneele Dach und Wand + Referenzbilder           | 26   27 |

## Lagerware Trapezprofil

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lagerware Trapezprofile und Zubehör | 28   29 |
|-------------------------------------|---------|

## Trapez- und Wellbleche, Stahlkassetten, Tragschalen

|   |         |
|---|---------|
| Wandtrapezbleche Holzoptik und Zubehör      | 30   31 |
| Dach- und Wandtrapezbleche + Referenzbilder | 32   33 |
| Wellbleche, Tragschalen                     | 34      |

## Zubehör

|   |    |
|---|----|
| Schrauben, Kalotten, Schneeschutzhalter, Rohre, Muffen, Eisfänger | 35 |
| Dachrinnen und Zubehör  | 36 |
| Dachleiter und Laufroste  | 37 |

## **ZF ZIERER®** Fassaden


|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Zierer Fassaden                  | 38   39 |
| Montageanleitung Zierer Fassaden | 40   41 |
| Referenzbilder Zierer Fassaden   | 42   43 |

## **AERO LIFT®** Vakuumheber

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CLAD-BOY und CLAD-MAN       | 44 |
| CLAD-BOY 2.0 und CLAD-BOARD | 45 |

**Den Vakuumheber CLAD-BOY gibt es auch zum MIETEN!**

**MERASYSTEMPLÄT AB Metalldachpfannen**  
Referenzbilder



# MERASYSTEMPLÄT AB Metaldachpfannen Farbtabelle

## Stahl vb MICA 30 $\mu$ , Blechstärke 0,60 mm

schwarz 015



anthrazitgrau 036



dunkelrot 758



ziegelrot 742




## Stahl vb GreenCoat 30 $\mu$ , Blechstärke 0,50 mm

schwarz 015




anthrazitgrau 036



dunkelrot 418




ziegelrot 742




## Stahl vb Nordic 25 $\mu$ , Blechstärke 0,50 mm

schwarz 9005




anthrazitgrau 7016



dunkelrot 3009



ziegelrot 8004



braun 8017



grün 6003



flaschengrün 6007



grünblau 5001






GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## MERASYSTEMPLÄT AB Metaldachpfanne ANNA




**Deckbreite:** 1050 mm  
**Steintiefe:** 13 mm  
**Wellform:** 30 mm  
**Länge:** 0,47 m - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 14° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### MERA Metaldachpfanne ANNA




| Art.Nr.     | Art. Beschreibung                                 | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|-------------|---|----------------|----------------------|
| MEFarbe005A | Nordic 25µ  | 0,50           | 20,34/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005A | GreenCoat 30µ                                     | 0,50           | 22,69/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe006A | MICA 30µ  | 0,60           | 24,89/m <sup>2</sup> |
| ME140099    | Dripstop --> nur erhältlich in 0,50mm Blechstärke |                | 5,75/m <sup>2</sup>  |
| MELACK      | Lack für Antikondensatversiegelung                |                | 36,48/Dose           |
| min50       | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup>                  |                | 85,00/Best.          |

## MERASYSTEMPLÄT AB Metaldachpfanne ANNA PLUS



**Deckbreite:** 1050 mm  
**Steintiefe:** 20 mm  
**Wellform:** 30 mm  
**Länge:** 0,47 m - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 14° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### MERA Metaldachpfanne ANNA PLUS



| Art.Nr.      | Art. Beschreibung                | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe005A+ | Nordic 25µ                       | 0,50           | 21,00/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005A+ | GreenCoat 30µ                    | 0,50           | 23,37/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe006A+ | MICA 30µ                         | 0,60           | 25,49/m <sup>2</sup> |
| min50        | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup> |                | 85,00/Best.          |

### MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite



| Art.Nr.    | Art. Beschreibung | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe385 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe385 | GreenCoat 30µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe387 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe386 | MICA 30µ          | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |
| MEHOLZ385  | Holzoptik 42µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |

## Befestigungsmöglichkeiten MERA Metalldachpfannen



Befestigung Tal



Befestigung Berg



## Lattenabstand und Ortgangausbildungsmöglichkeit



## Zubehör MERA Metalldachpfannen ANNA UND ANNA PLUS


|  | Art.Nr.   | Art. Beschreibung                                     | Preis Euro  |
|--|---|---|-------------|
|  | GEIFarbe32  | Bohrschr. Edelmet. 4,8x35 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,42/Stk    |
|  | GEFarbe33   | Bohrschr. Edelmet. 4,8x19 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,40/Stk    |
|  | GEFarbe34   | Bohrschr. Edelmet. 6,5x80 mm DS 16 mm/lackiert 100Stk | 0,80/Stk    |
|  | GE140013  | Adapter SW8 1/4"x65mm                                 | 23,98/Stk   |
|  | GFarbeKW30  | Kalotte Alu lackiert                                  | 0,43/Stk    |
|  | BFarbe37  | Schneefang lackiert inkl. Edelstahlschr. 6,5x80 mm    | 5,33/Stk    |
|  | HFarbe37  | Schneenasen lackiert                                  | 1,28/Stk    |
|  | G140006   | Dichtungsringe schwarz 100Stk/Sack                    | 0,20/Stk    |
|  | G140T10   | Spenglerdichtmasse transparent 310ml                  | 10,34/Stk   |
|  | G14TM09   | Vogelschutzgitter vb 10,00 cm                         | 4,90/lfm    |
|  | G14DB08   | First-Gratrolle 310 mm x 5,00 m                       | 10,41/lfm   |
|  | G140005   | Überlappungsdichtband 2x19 mm x 18,00 m/Rolle         | 12,03/Rolle |
|  | <b>Firstkappe-Tonnenfirst 1880 mm bis max. 30° DN</b> |   |             |
|  | MEFarbe1  | 25µ Nordic  | 39,80/Stk   |
|  | MEFarbe1  | 30µ GreenCoat   | 42,82/Stk   |

|  | Art.Nr.                               | Art. Beschreibung       | Preis Euro |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|  | <b>Firstkappe</b>                     |                         |            |
|  | MEFarbe2                              | Firstkappe              | 23,97/Stk  |
|  | <b>Waldendkappe</b>                   |                         |            |
|  | MEFarbe3                              | Waldendkappe            | 53,80/Stk  |
|  | <b>Waldenddachverbinder zentriert</b> |                         |            |
|  | MEFarbe4                              | 15° – 30°               | 97,89/Stk  |
|  | MEFarbe4                              | 35° – 45°               | 97,89/Stk  |
|  | <b>Profilfüller</b>                   |                         |            |
|  | ME140001                              | Profilfüller Oberseite  | 5,34/Stk   |
|  | ME140002                              | Profilfüller Unterseite | 4,84/Stk   |

|  | Art.Nr.              | Art. Beschreibung                                  | Preis Euro |
|--|----------------------|--|------------|
|  | <b>Entlüftung</b>    |  |            |
|  | MEFarbe36A           | Dunstrohr mit Ziegeloptik, passend für Profil ANNA | 238,57/Stk |
|  | <b>Entlüftung</b>    |  |            |
|  | MEFarbe36            | Dunstrohr mit Montageanleitung und Zubehör         | 225,89/Stk |
|  | <b>Anschlussrohr</b> |  |            |
|  | G140007              | Anschlussrohr Ø 75-120mm                           | 53,31/Stk  |
|  | <b>Dachfenster</b>   |  |            |
|  | EFarbe39             | Universal Dachfenster                              | 181,86/Stk |



## MERASYSTEMPLÄT AB Metalldachpfanne EVA



**Deckbreite:** 1100 mm  
**Steintiefe:** 15 mm  
**Wellform:** 24 mm  
**Länge:** 0,47 m - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 14° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### MERA Metalldachpfanne EVA

| Art.Nr.     | Art. Beschreibung                | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe005E | Nordic 25µ                       | 0,50           | 19,66/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005E | GreenCoat 30µ                    | 0,50           | 22,03/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe006E | MICA 30µ                         | 0,60           | 24,20/m <sup>2</sup> |
| min50       | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup> |                | 85,00/Best.          |

## MERASYSTEMPLÄT AB Metalldachpfanne EVA PLUS



**Deckbreite:** 1100 mm  
**Steintiefe:** 20 mm  
**Wellform:** 24 mm  
**Länge:** 0,47 m - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 14° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### MERA Metalldachpfanne EVA PLUS

| Art.Nr.      | Art. Beschreibung                | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe005E+ | Nordic 25µ                       | 0,50           | 20,34/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005E+ | GreenCoat 30µ                    | 0,50           | 22,68/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe006E+ | MICA 30µ                         | 0,60           | 24,80/m <sup>2</sup> |
| min50        | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup> |                | 85,00/Best.          |

### MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite


| Art.Nr.    | Art. Beschreibung | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe385 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe385 | GreenCoat 30µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe387 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe386 | MICA 30µ          | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |
| MEHOLZ385  | Holzoptik 42µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |

**Befestigungsmöglichkeiten MERA Metalldachpfannen**

Befestigung Tal



Befestigung Berg


**Lattenabstand und Ortgangausbildungsmöglichkeit**

**Zubehör MERA Metalldachpfannen EVA UND EVA PLUS**

|  | Art.Nr.   | Art. Beschreibung                                     | Preis Euro  |
|--|---|---|-------------|
|  | GEIFarbe32  | Bohrschr. Edelmet. 4,8x35 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,42/Stk    |
|  | GEFarbe33   | Bohrschr. Edelmet. 4,8x19 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,40/Stk    |
|  | GEFarbe34   | Bohrschr. Edelmet. 6,5x80 mm DS 16 mm/lackiert 100Stk | 0,80/Stk    |
|  | GE140013  | Adapter SW8 1/4"x65mm                                 | 23,98/Stk   |
|  | GFarbeKW30  | Kalotte Alu lackiert                                  | 0,43/Stk    |
|  | BFarbe37  | Schneefang lackiert inkl. Edelstahlschr. 6,5x80 mm    | 5,33/Stk    |
|  | HFarbe37  | Schneenasen lackiert                                  | 1,28/Stk    |
|  | G140006   | Dichtungsringe schwarz 100Stk/Sack                    | 0,20/Stk    |
|  | G140T10   | Spenglerdichtmasse transparent 310ml                  | 10,34/Stk   |
|  | G14TM09   | Vogelschutzgitter vb 10,00 cm                         | 4,90/lfm    |
|  | G14DB08   | First-Gratrolle 310 mm x 5,00 m                       | 10,41/lfm   |
|  | G140005   | Überlappungsdichtband 2x19 mm x18,00 m/Rolle          | 12,03/Rolle |
|  | <b>Firstkappe-Tonnenfirst 1880 mm bis max. 30° DN</b> |   |             |
|  | MEFarbe1  | 25µ Nordic  | 39,80/Stk   |
|  | MEFarbe1  | 30µ GreenCoat   | 42,82/Stk   |

|  | Art.Nr.                           | Art. Beschreibung       | Preis Euro |  | Art.Nr.              | Art. Beschreibung                                 | Preis Euro |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------|--|----------------------|---|------------|
|  | <b>Firstkappe</b>                 |                         |            |  | <b>Entlüftung</b>    |   |            |
|  | MEFarbe2                          | Firstkappe              | 23,97/Stk  |  | MEFarbe36E           | Dunstrohr mit Ziegeloptik, passend für Profil EVA | 238,57/Stk |
|  | <b>Waldendkappe</b>               |                         |            |  | <b>Entlüftung</b>    |   |            |
|  | MEFarbe3                          | Waldendkappe            | 53,80/Stk  |  | MEFarbe36            | Dunstrohr mit Montageanleitung und Zubehör        | 225,89/Stk |
|  | <b>Waldendverbinder zentriert</b> |                         |            |  | <b>Anschlussrohr</b> |   |            |
|  | MEFarbe4                          | 15° – 30°               | 97,89/Stk  |  | G140007              | Anschlussrohr Ø 75-120mm                          | 53,31/Stk  |
|  | MEFarbe4                          | 35° – 45°               | 97,89/Stk  |  |                      |   |            |
|  | <b>Profilfüller</b>               |                         |            |  | <b>Dachfenster</b>   |   |            |
|  | ME140001                          | Profilfüller Oberseite  | 5,34/Stk   |  | EFarbe39             | Universal Dachfenster                             | 181,86/Stk |
|  | ME140002                          | Profilfüller Unterseite | 4,84/Stk   |  |                      |   |            |




GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH




## MERASYSTEMPLÄT AB Metaldachpfanne EVA VARIOFLEX

Garantiegeber  
ist der  
Hersteller!



**Deckbreite:** 1100 mm  
**Steintiefe:** 10-25 mm **Wellform:** 24 mm  
**Länge:** 0,395 - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 14° lt. Hersteller  
**Ortgangausbildungsmöglichkeit:**




### MERA Metaldachpfanne EVA VARIOFLEX




| Art.Nr.      | Art. Beschreibung                | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe005EV | Nordic 25µ                       | 0,50           | 21,30/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005EV | GreenCoat 30µ                    | 0,50           | 24,10/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe006EV | MICA 30µ                         | 0,60           | 26,20/m <sup>2</sup> |
| min50        | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup> |                | 85,00/Best.          |

## MERASYSTEMPLÄT AB Metaldachpfanne BIBERSCHWANZ

Garantiegeber  
ist der  
Hersteller!



**Deckbreite:** 1140 mm  
**Steintiefe:** 15 mm  
**Länge:** 0,474 m - 4,00 m  
**Dachneigung:** ab 15° lt. Hersteller  
**Ortgangausbildungsmöglichkeit:**



### MERA Metaldachpfanne BIBERSCHWANZ



| Art.Nr.     | Art. Beschreibung                | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe005B | Nordic 25µ                       | 0,50           | 33,77/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe005B | GreenCoat 30µ                    | 0,50           | 37,15/m <sup>2</sup> |
| min50       | Minder Mengen < 50m <sup>2</sup> |                | 85,00/Best.          |

### MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite



| Art.Nr.    | Art. Beschreibung | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe385 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe385 | GreenCoat 30µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe387 | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe386 | MICA 30µ          | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |
| MEHOLZ385  | Holzoptik 42µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |

## Befestigungsmöglichkeiten MERA Metalldachpfannen


Befestigung Tal




Befestigung Berg



## Lattenabstand MERA EVA VARIOFLEX



## Vollschalung MERA BIBERSCHWANZ




## Zubehör MERA Metalldachpfannen EVA VARIOFLEX UND BIBERSCHWANZ

|  | Art.Nr.   | Art. Beschreibung                                     | Preis Euro  |
|--|---|---|-------------|
|  | GEIFarbe32  | Bohrschr. Edeltst. 4,8x35 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,42/Stk    |
|  | GEFarbe33   | Bohrschr. Edeltst. 4,8x19 mm DS 14 mm/lackiert 100Stk | 0,40/Stk    |
|  | GEFarbe34   | Bohrschr. Edeltst. 6,5x80 mm DS 16 mm/lackiert 100Stk | 0,80/Stk    |
|  | GE140013  | Adapter SW8 1/4" x65mm                                | 23,98/Stk   |
|  | GFarbeKW30  | Kalotte Alu lackiert                                  | 0,43/Stk    |
|  | BFarbe37  | Schneefang lackiert inkl. Edeltstahlschr. 6,5x80 mm   | 5,33/Stk    |
|  | HFarbe37  | Schneenasen lackiert                                  | 1,28/Stk    |
|  | G140006   | Dichtungsringe schwarz 100Stk/Sack                    | 0,20/Stk    |
|  | G140T10   | Spenglerdichtmasse transparent 310ml                  | 10,34/Stk   |
|  | G14TM09   | Vogelschutzgitter vb 10,00 cm                         | 4,90/lfm    |
|  | G14DB08   | First-Gratrolle 310 mm x 5,00 m                       | 10,41/lfm   |
|  | G140005   | Überlappungsdichtband 2x19 mm x18,00 m/Rolle          | 12,03/Rolle |
|  | <b>Firstkappe-Tonnenfirst 1880 mm bis max. 30° DN</b> |   |             |
|  | MEFarbe1  | 25µ Nordic  | 39,80/Stk   |
|  | MEFarbe1  | 30µ GreenCoat   | 42,82/Stk   |

|  | Art.Nr.                            | Art. Beschreibung       | Preis Euro |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------|
|  | <b>Firstendkappe</b>               |                         |            |
|  | MEFarbe2                           | Firstendkappe           | 23,97/Stk  |
|  | <b>Walmendkappe</b>                |                         |            |
|  | MEFarbe3                           | Walmendkappe            | 53,80/Stk  |
|  | <b>Walmdachverbinder zentriert</b> |                         |            |
|  | MEFarbe4                           | 15° – 30°               | 97,89/Stk  |
|  | MEFarbe4                           | 35° – 45°               | 97,89/Stk  |
|  | <b>Profilfüller</b>                |                         |            |
|  | ME140001                           | Profilfüller Oberseite  | 5,34/Stk   |
|  | ME140002                           | Profilfüller Unterseite | 4,84/Stk   |

|  | Art.Nr.              | Art. Beschreibung                          | Preis Euro |
|--|----------------------|--|------------|
|  | <b>Entlüftung</b>    |  |            |
|  | MEFarbe36            | Dunstrohr mit Montageanleitung und Zubehör | 225,89/Stk |
|  | <b>Anschlussrohr</b> |  |            |
|  | G140007              | Anschlussrohr Ø 75-120mm                   | 53,31/Stk  |
|  | <b>Dachfenster</b>   |  |            |
|  | EFarbe39             | Universal Dachfenster                      | 181,86/Stk |



**MERASYSTEMPLÄT AB** Metaldachpfannen

Referenzbilder





GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH

gms-dachtechnik.com



## MERASYSTEMPLÄT AB Metalldachpfannen

## Referenzbilder






**MERASYSTEMPLÄT AB Stehfalzblech ESTELLE**




**Deckbreite:** 480 mm  
**Stehfalzhöhe:** 32 mm  
**Länge:** 1,2 m - 8,00 m  
**Dachneigung:** ab 8° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller




| MERA Stehfalzblech ESTELLE |   |                |                      |  |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|--|
| Art.Nr.                    | Art. Beschreibung                                 | Blechstärke mm | Preis Euro           |  |
| ME32Farbe006               | MICA 30µ  | 0,60           | 42,03/m <sup>2</sup> |  |
| ME32AZ006                  | ALUZINK-AZ 185g                                   | 0,60           | 38,83/m <sup>2</sup> |  |
| ME32140099                 | Soundproof  |                | 6,10/m <sup>2</sup>  |  |
| min50                      | Mindermengen < 50m <sup>2</sup>                   |                | 85,00/Best.          |  |
| > 5 m                      | zusätzl. Verpackungskosten für Längen über 5,00 m |                | 130,00/Paket         |  |
| MSH32120                   | Befestigungsnägel Niro                            | 120 Stk./Rolle | 9,36/Rolle           |  |

| MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite |                   |               |                |                      |  |
|---|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| Art.Nr.                                   | Art. Beschreibung | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |  |
| MEFarbe385                                | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |  |
| MEFarbe385                                | GreenCoat 30µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |  |
| MEFarbe387                                | Nordic 25µ        | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |  |
| MEFarbe386                                | MICA 30µ          | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |  |
| MEHOLZ385                                 | Holzoptik 42µ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |  |

### MERA Stehfalzblech Montage



### Verlegung auf Vollschalung



### Farben MERA Stehfalzblech ESTELLE

schwarz 015

anthrazitgrau 036

dunkelrot 758

ziegelrot 742

AZ-185



# Metrotile® Dachsysteme Referenzbilder



# Metrotile® Dachsysteme Farbtabelle

## Granulat Farben

charcoal 1035



coffee 3200




black 1015



terracotta M1742



greenstone 1100




red 1747



## Prestige matt Farben


satin charcoal 1035




satin coffee 3200



satin black 1015



satin terracotta 1742



satin greenstone 1100



satin red 1747



Weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage!





## Metrotile® Dachsysteme

### Metrotile Bond



415 mm (Nutzfläche 370 mm)




**Deckbreite:** 1270 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,47 m<sup>2</sup> (2,13 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### Metrotile Classic



415 mm (Nutzfläche 370 mm)



**Deckbreite:** 1265 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,468 m<sup>2</sup> (2,14 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### Metrotile Roman




415 mm (Nutzfläche 370 mm)



**Deckbreite:** 1220 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,45 m<sup>2</sup> (2,22 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

**Lattenabstand:**



Viele Metrotile Ziegelprofile können von rechts oder von links gedeckt werden.

Die Verlegung der Elemente erfolgt auf Konterlattung und Querlattung mit einem Abstand von 368 mm.



**Metrotile Dachsysteme**

| Art.Nr.                           | Art. Beschreibung | m²/Stk | Preis Euro  | Preis Euro  |
|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
| M(G)BFarbe00                      | Metrotile Bond    | 0,470  | 11,57/Stk   | 24,65/m²    |
| M(G)CFarbe00                      | Metrotile Classic | 0,468  | 11,57/Stk   | 24,76/m²    |
| M(G)RFarbe00                      | Metrotile Roman   | 0,450  | 11,57/Stk   | 25,69/m²    |
| Materialstärken 0,6 mm und 0,9 mm |                   |        | auf Anfrage | auf Anfrage |

**Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.**

Für Oberflächen ohne Granulat ist ein Aufschlag von 10% zu berechnen.

**Zubehör Metrotile Dachsysteme**

|   | Art.Nr.                         | Art. Beschreibung                                  | Preis Euro  |
|---|---------------------------------|--|-------------|
|  | MFarbe32                        | <b>Schraubnägels auf Rolle</b>                     | 25,83/Rolle |
|   |                                 | 325 Stk/Rolle                                      |             |
|  | M(G)Farbe1                      | <b>Firstkappe rund 3-modulig</b>                   | 19,95/Stk   |
|   |                                 | Nutzlänge 1,115 m                                  |             |
|  | M(G)Farbe3                      | <b>Firstendkappe rund</b>                          | 59,18/Stk   |
|   |                                 |  |             |
|  | M(G)Farbe07L                    | <b>Ortgang: links</b>                              | 15,29/Stk   |
|   | M(G)Farbe07R                    | <b>Ortgang: rechts</b>                             | 15,29/Stk   |
|  | M(G)Farbe08L                    | <b>Ortgangendstück links</b>                       | 34,57/Stk   |
|   | M(G)Farbe08R                    | <b>Ortgangendstück rechts</b>                      | 34,57/Stk   |
|  | M(G)(B)Farbe36                  | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Bond</b>    | 150,50/Stk  |
|   | M(G)(C)Farbe36                  | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Classic</b> | 150,50/Stk  |
|   | M(G)(R)Farbe36                  | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Roman</b>   | 150,50/Stk  |
|  | M(G)(B)Farbe40                  | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Bond</b>    | 55,52/Stk   |
|   | M(G)(C)Farbe40                  | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Classic</b> | 55,52/Stk   |
|   | M(G)(R)Farbe40                  | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Roman</b>   | 55,52/Stk   |
|  | MFarbe37                        | <b>Schneenase D-460-G3</b>                         | 1,35/Stk    |
|   |                                 | 50 Stk/Karton                                      |             |
|   | <b>Ausbesserungsset</b>         |  | auf Anfrage |
|   | <b>Pneumatischer Coilnagler</b> |  | auf Anfrage |



## Metrotile® Dachsysteme

### Metrotile Mistral



415 mm (Nutzfläche 370 mm)



**Deckbreite:** 1240 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,459 m<sup>2</sup> (2,18 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### Metrotile Romana



415 mm (Nutzfläche 370 mm)



**Deckbreite:** 1085 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,401 m<sup>2</sup> (2,49 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

### Metrotile Gallo




418 mm (Nutzfläche 370 mm)



**Deckbreite:** 1185 mm  
**Decklänge:** 370 mm  
**Deckfläche:** 0,438 m<sup>2</sup> (2,28 Stk/m<sup>2</sup>)  
**Dachneigung:** ab 10° lt. Hersteller  
 Garantiegeber ist der Hersteller

**Lattenabstand:**



Viele Metrotile Ziegelprofile können von rechts oder von links gedeckt werden.

Die Verlegung der Elemente erfolgt auf Konterlattung und Querlattung mit einem Abstand von 368 mm.



**Metrotile Dachsysteme**

| Art.Nr.                           | Art. Beschreibung | m²/Stk | Preis Euro  | Preis Euro  |
|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
| M(G)MFarbe00                      | Metrotile Mistral | 0,459  | 11,57/Stk   | 24,65/m²    |
| M(G)RAFarbe00                     | Metrotile Romana  | 0,401  | 11,57/Stk   | 24,76/m²    |
| M(G)GFarbe00                      | Metrotile Gallo   | 0,438  | 11,57/Stk   | 25,69/m²    |
| Materialstärken 0,6 mm und 0,9 mm |                   |        | auf Anfrage | auf Anfrage |

**Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.**

Für Oberflächen ohne Granulat ist ein Aufschlag von 10% zu berechnen.

**Zubehör Metrotile Dachsysteme**

|   | Art.Nr.                         | Art. Beschreibung                                  | Preis Euro  |
|---|---------------------------------|--|-------------|
|  | MFarbe32                        | <b>Schraubnägels auf Rolle</b>                     | 25,83/Rolle |
|   |                                 | 325 Stk/Rolle                                      |             |
|  | M(G)Farbe1                      | <b>Firstkappe rund 3-modulig</b>                   | 19,95/Stk   |
|   |                                 | Nutzlänge 1,115 m                                  |             |
|  | M(G)Farbe3                      | <b>Firstendkappe rund</b>                          | 59,18/Stk   |
|   |                                 |  |             |
|  | M(G)Farbe07L                    | <b>Ortgang: links</b>                              | 15,29/Stk   |
|   | M(G)Farbe07R                    | <b>Ortgang: rechts</b>                             | 15,29/Stk   |
|   |                                 | Nutzlänge 1,110 m                                  |             |
|  | M(G)Farbe08L                    | <b>Ortgangendstück links</b>                       | 34,57/Stk   |
|   | M(G)Farbe08R                    | <b>Ortgangendstück rechts</b>                      | 34,57/Stk   |
|  | M(G)(M)Farbe36                  | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Mistral</b> | 150,50/Stk  |
|   | M(G)(RA)Farbe36                 | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Romana</b>  | 150,50/Stk  |
|   | M(G)(G)Farbe36                  | <b>Dunstrohr HV 110 - Lüfter Metrotile Gallo</b>   | 150,50/Stk  |
|  | M(G)(M)Farbe40                  | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Mistral</b> | 55,52/Stk   |
|   | M(G)(RA)Farbe40                 | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Romana</b>  | 55,52/Stk   |
|   | M(G)(G)Farbe40                  | <b>Dachlüfter RV 75 - Lüfter Metrotile Gallo</b>   | 55,52/Stk   |
|  | MFarbe37                        | <b>Schneenase D-460-G3</b>                         | 1,35/Stk    |
|   |                                 | 50 Stk/Karton                                      |             |
|   | <b>Ausbesserungsset</b>         |  | auf Anfrage |
|   | <b>Pneumatischer Coilnagler</b> |  | auf Anfrage |



GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## Metrotile® Dachsysteme

## Referenzbilder





GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH

[gms-dachtechnik.com](http://gms-dachtechnik.com)



## Metrotile® Dachsysteme

## Referenzbilder



# Metrotile® Shingle Referenzbilder




# Metrotile® Shingle, iPanel und iSlate Farbtabelle

## Granulat Farben


rotbraun 1747



braunschwarz 3200



schwarzbraun 1015



anthrazit 1035



## Prestige matt Farben


satin charcoal 1035



satin coffee 3200



satin black 1015



satin terracotta 1742



satin greenstone 1100




satin red 1747



## Weitere Farben auf Anfrage!





## Metrotile® Shingle



- Deckbreite:** 1235 mm
  - Decklänge:** 252 mm
  - Deckfläche:** 0,313 m<sup>2</sup> (3,21 Stk/m<sup>2</sup>)
  - Dachneigung:** ab 15° lt. Hersteller
- Garantiegeber ist der Hersteller

## Metrotile® iPanel





- Deckbreite:** 1230 mm
  - Decklänge:** 375 mm
  - Deckfläche:** 0,46 m<sup>2</sup> (2,17 Stk/m<sup>2</sup>)
  - Dachneigung:** ab 15° lt. Hersteller
- Garantiegeber ist der Hersteller

## Metrotile® iSlate



- Deckbreite:** 1230 mm
  - Decklänge:** 375 mm
  - Deckfläche:** 0,46 m<sup>2</sup> (2,17 Stk/m<sup>2</sup>)
  - Dachneigung:** ab 15° lt. Hersteller
- Garantiegeber ist der Hersteller

## Verlegung auf Schalung und Ortgangausbildungsmöglichkeit



## Metrotile Shingle Montage



## Metrotile Shingle

| Art.Nr.                           | Art. Beschreibung | m <sup>2</sup> /Stk | Preis Euro  | Preis Euro           |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| M(G)SHFarbe00                     | Metrotile Shingle | 0,313               | 8,56/Stk    | 27,39/m <sup>2</sup> |
| M(G)IPFarbe00                     | Metrotile iPanel  | 0,460               | auf Anfrage | auf Anfrage          |
| M(G)ISFarbe00                     | Metrotile iSlate  | 0,460               | auf Anfrage | auf Anfrage          |
| Materialstärken 0,6 mm und 0,9 mm |                   |                     | auf Anfrage | auf Anfrage          |

### Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Für Oberflächen ohne Granulat (Prestige) ist ein Aufschlag von 10% zu berechnen.

## Zubehör Metrotile Shingle, iPanel und iSlate

|   | Art.Nr.       | Art. Beschreibung                                  | Preis Euro  |
|---|---------------|--|-------------|
|  |               | <b>Befestigungsnägel auf Rolle</b>                 |             |
|   | MSH32120      | 120 Stk.   | 9,55/Rolle  |
|   | MSH32144      | 144 Stk.   | 11,46/Rolle |
|  | M(G)SHFarbe1  | V-Firstkappe<br>Nutzlänge 1,265 m                  | 19,94/Stk   |
|   |               |  |             |
|  | M(G)SHFarbe36 | <b>Dunstrohr</b> HV 110 - Lüfter Metrotile Shingle | 141,42/Stk  |
|   | M(G)IPFarbe36 | <b>Dunstrohr</b> HV 110 - Lüfter Metrotile iPanel  | auf Anfrage |
|   | M(G)ISFarbe36 | <b>Dunstrohr</b> HV 110 - Lüfter Metrotile iSlate  | auf Anfrage |
|  | M(G)SHFarbe40 | <b>Dachlüfter</b> RV 75 - Lüfter Metrotile Shingle | 55,52/Stk   |
|   | M(G)IPFarbe40 | <b>Dachlüfter</b> RV 75 - Lüfter Metrotile iPanel  | auf Anfrage |
|   | M(G)ISFarbe40 | <b>Dachlüfter</b> RV 75 - Lüfter Metrotile iSlate  | auf Anfrage |
|  | MSHFarbe37    | <b>Schneenase</b> D-420-E2                         | 2,02/Stk    |
|   |               |  |             |
|   |               | <b>Ausbesserungsset</b>                            | auf Anfrage |
|   |               | <b>Pneumatischer Coilnagler</b>                    | auf Anfrage |




GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## Lagerware Sandwich Dachpaneele 40 mm

Mengen bis 100 m<sup>2</sup> in 3-5 Arbeitstagen erhältlich!



**Deckbreite:** 1000 mm  
**Länge:** bis 13,5 m

### Dachpaneel anthrazit 40 mm

**Art. Nr.** ISDL701640  
**Oberseite:** ähnlich RAL 7016 anthrazit 25µ  
**Unterseite:** ähnlich RAL 9002 grauweiß

### Dachpaneel oxidrot 40 mm

**Art. Nr.** ISDL300940  
**Oberseite:** ähnlich RAL 3009 oxidrot 25µ  
**Unterseite:** ähnlich RAL 9002 grauweiß

### Zahnblech anthrazit

**Art. Nr.** IS7016ZF  
**Länge:** 2,10 m  
**Nutzlänge:** 2,00 m

### Lagerware Sandwich Dachpaneele

| Menge             | >100 m <sup>2</sup>             | 0-30 m <sup>2</sup>  | 31-60 m <sup>2</sup> | 61-100 m <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Preis Euro</b> | auf Anfrage                     | 38,48/m <sup>2</sup> | 35,73/m <sup>2</sup> | 33,33/m <sup>2</sup>  |
| <b>Art. Nr.</b>   | <b>Art. Beschreibung</b>        |                      |                      | <b>Preis Euro</b>     |
| GBS               | Bandsägeschnitt quer            |                      |                      | 7,50/Schnitt          |
| GLS               | Längsschnitt                    |                      |                      | 27,50/lfm             |
| GSS               | Schrägschnitt                   |                      |                      | 27,50/lfm             |
| GTS               | Traufentrennschnitt             |                      |                      | 6,67/Schnitt          |
| GSZ               | Schaumfreie Zone                |                      |                      | 15,67/Stk.            |
| GVP               | Verpackung                      |                      |                      | 25,00/Paket           |
| ID202008          | Lichtplatte Polycarbonat 6,00 m |                      |                      | 35,00/m <sup>2</sup>  |
| IS7016ZF          | Zahnblech                       |                      |                      | 13,85/lfm             |



Schrägschnitt



Traufentrennschnitt



Schaumfreie Zone

## Zubehör

### Schrauben / Kalotten / Schneeschutzhalter / Rohr / Muffe / Eisfänger / Dichtbänder

|  | Art. Nr.     | Art. Beschreibung                            | Verpackungseinheit | Preis Euro  |
|--|--------------|--|--------------------|-------------|
|  | GEDSS1600130 | Edelstahldichtschaube 6,5x130 mm             | 100 Stk/Kart       | 0,89/Stk    |
|  | GE16008130   | Edelstahldichtschaube 8,0x130 mm             | 100 Stk/Kart       | 1,06/Stk    |
|  | GEIFarbe32   | Edelstahldichtschaube 4,8x35 mm              | 100 Stk/Kart       | 0,42/Stk    |
|  | GE140013     | Adapter SW8 1/4" x65 mm                      | 1 Stk              | 23,98/Stk   |
|  | GE140014     | Adapter K-3/8" - 1/4" x65 mm                 | 1 Stk              | 23,98/Stk   |
|  | GE140015     | Adapter S-SW13 1/4" x65 mm                   | 1 Stk              | 23,98/Stk   |
|  | GFarbeK21    | Kalotte lackiert                             | 100 Stk/Kart       | 0,41/Stk    |
|  | M40001       | Profilfüller Oberseite                       |                    | 5,33/lfm    |
|  | G172510      | Schneeschutzhalter 3/4" zum Schrauben        | 25 Stk/Bund        | 4,16/Stk    |
|  | G172511      | Schneeschutzhalter 3/4" zum Nieten           | 25 Stk/Bund        | 9,05/Stk    |
|  | G170050      | Rohr 3/4" Stahl verzinkt                     | 6 lfm/Stk          | 4,82/lfm    |
|  | G170051      | Muffe 3/4" Stahl verzinkt                    |                    | 2,60/Stk    |
|  | G1711052     | Eisfänger 110 mm                             | 150 Stk/Kart       | 1,49/Stk    |
|  | G140006      | Dichtungsringe schwarz                       | 100 Stk/Kart       | 0,21/Stk    |
|  | G140005      | Überlappungsdichtband 2x19 mm x18,00 m/Rolle |                    | 12,03/Rolle |

Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion auf Anfrage!

### Kantbleche

|  | Art.Nr. / Beschreibung                      | Preis Euro |  | Art.Nr. / Beschreibung                      | Preis Euro |
|--|---|------------|--|---|------------|
|  | GFarbe01                                    |            |  | GFarbe05                                    |            |
|  | <b>Firstkappe</b><br>25µ Polyester          | 17,25/lfm  |  | <b>Ortgangblech</b><br>25µ Polyester        | 13,75/lfm  |
|  | GFarbe02                                    |            |  | GFarbe06                                    |            |
|  | <b>Einlaufblech</b><br>25µ Polyester        | 9,10/lfm   |  | <b>Maueranschlussblech</b><br>25µ Polyester | 17,65/lfm  |
|  | GFarbe03                                    |            |  | GFarbe07                                    |            |
|  | <b>Einhängige First</b><br>25µ Polyester    | 18,12/lfm  |  | <b>Winkelanschlagblech</b><br>25µ Polyester | 6,50/lfm   |
|  | GFarbe04                                    |            |  | GFarbe08                                    |            |
|  | <b>Firstanschlussblech</b><br>25µ Polyester | 19,04/lfm  |  | <b>Traufenabdeckblech</b><br>25µ Polyester  | 18,12/lfm  |

Weiters können alle Kanteile auf Maß gefertigt werden!




GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## Lagerware Sandwich Wandpaneele 40 mm & 60 mm

Mengen bis 100 m<sup>2</sup> in 3-5 Arbeitstagen erhältlich!



**Deckbreite:** 1000 mm  
**Länge:** bis 13,5 m  
**Art. Nr.** ISWL701640  
**Seite A:** ähnlich RAL 7016 anthrazit 25µ  
**Seite B:** ähnlich RAL 9002 grauweiß 25µ



RAL 7016

RAL 9002



**Deckbreite:** 1000 mm  
**Länge:** bis 13,5 m  
**Art. Nr.** AWL900660  
**Seite A:** ähnlich RAL 9006 weißblau 25µ  
**Seite B:** ähnlich RAL 9002 grauweiß 25µ



RAL 9006

RAL 9002

### Lagerware Sandwich Wandpaneele



|  |                         |                          |                      |                      |                       |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Menge</b>            | >100 m <sup>2</sup>      | 0-30 m <sup>2</sup>  | 31-60 m <sup>2</sup> | 61-100 m <sup>2</sup> |
|  | <b>Preis Euro 40 mm</b> | auf Anfrage              | 35,26/m <sup>2</sup> | 32,38/m <sup>2</sup> | 29,93/m <sup>2</sup>  |
|  | <b>Preis Euro 60 mm</b> | auf Anfrage              | 43,28/m <sup>2</sup> | 40,18/m <sup>2</sup> | 37,50/m <sup>2</sup>  |
|  | <b>Art. Nr.</b>         | <b>Art. Beschreibung</b> |                      |                      | <b>Preis Euro</b>     |
|  | GBS                     | Bandsägeschnitt quer     |                      |                      | 7,50/Schnitt          |
|  | GLS                     | Längsschnitt             |                      |                      | 27,50/lfm             |
|  | GSS                     | Schrägschnitt            |                      |                      | 27,50/lfm             |
|  | GVP                     | Verpackung               |                      |                      | 25,00/Paket           |

## Zubehör

### Schrauben / Kantbleche

|  | Art.Nr.      | Art. Beschreibung                 | Verpackungseinheit | Preis Euro |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
|   | GEDSS1600115 | Edelstahldichtschraube 6,5x115 mm | 100 Stk/Kart       | 0,80/Stk   |
|   | GEIFarbe32   | Edelstahldichtschraube 4,8x35 mm  | 100 Stk/Kart       | 0,42/Stk   |
|   | GE140013     | Adapter SW8 1/4"x65 mm            | 1 Stk              | 23,98/Stk  |
|   | GE140014     | Adapter K-3/8" – 1/4"x65 mm       | 1 Stk              | 23,98/Stk  |





### Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion auf Anfrage!

|  | Art.Nr. / Beschreibung | Preis Euro        |  | Art.Nr. / Beschreibung      | Preis Euro        |                 |
|---|------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|   | GFarbe10               | <b>Aussenecke</b> |  | 9,44/lfm                    | GFarbe12          | <b>U-Profil</b> |
|   |                        |                   |  | zur stirnseitigen Abdeckung |                   |                 |
|  | GFarbe11               | <b>Innenecke</b>  | 6,55/lfm   | GFarbe14                    | <b>Tropfblech</b> | 10,88/lfm       |
|   |                        |                   |  |                             |                   |                 |
|   |                        |                   |  |                             |                   |                 |
|   |                        |                   |  |                             |                   |                 |
|   |                        |                   |  |                             |                   |                 |
|   |                        |                   |  |                             |                   |                 |





## Sandwichpaneele für Dach und Wand

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Dachpaneel Polyurethan</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>   |    |
| <p><b>Dachpaneel Agro</b><br/><b>Unterseite GFK</b><br/>(für Stallungen)<br/>Deckbreite 1000 mm</p> |    |
| <p><b>Dachpaneel Mineralwolle</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>  |   |
| <p><b>Dachpaneel Akustik</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>   |  |
| <p><b>Wandpaneel Polyurethan</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>   |  |
| <p><b>Wandpaneel Mineralwolle</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>  |  |
| <p><b>Wandpaneel Akustik</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>   |  |
| <p><b>Dachpaneel in Ziegeloptik</b><br/>Deckbreite 1000 mm</p>                                      |  |



GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH  
gms-dachtechnik.com

## Sandwichpaneele für Dach und Wand

## Referenzbilder







GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## Lagerware Trapezprofile 35-207-1035

Mengen bis 100 m<sup>2</sup> in 3-5 Arbeitstagen erhältlich!



- 1 ähnlich **RAL7016 anthrazit 25 $\mu$**   
**Blechstärke:** 0,75 mm  
**Lagerlängen:** 3,00 m; 4,00 m; 5,00 m; 6,00 m;  
 7,00 m; 8,00 m; 9,00 m;
- 2 ähnlich **RAL7016 anthrazit 25 $\mu$**   
**Blechstärke:** 0,50 mm  
**Trapezprofil mit Längsprägung**  
**Lagerlängen:** 4,00 m; 5,00 m; 6,00 m;
- 3 ähnlich **RAL3009 oxidrot 25 $\mu$**   
**Blechstärke:** 0,60 mm  
**Lagerlängen:** 4,00 m; 6,00 m;
- 4 ähnlich **RAL8017 schokoladenbraun 25 $\mu$**   
**Blechstärke:** 0,50 mm  
**Trapezprofil mit Längsprägung**  
**Lagerlängen:** 4,00 m; 6,00 m;

### Lagerware Trapezprofile

|  | Art.Nr.       | Art. Beschreibung               | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|--|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | MEL357016005  | Trapez 35-207-1035              | 0,50           | auf Anfrage          |
|  | MEL3570160075 | Trapez 35-207-1035              | 0,75           | auf Anfrage          |
|  | MEL3009006    | Trapez 35-207-1035              | 0,60           | auf Anfrage          |
|  | MEL8017005    | Trapez 35-207-1035              | 0,50           | auf Anfrage          |
|  | GPS           | Platten schichten               |                | 7,50/Platte          |
|  | GBS           | Bandsägeschnitt quer            |                | 7,50/Schnitt         |
|  | GLS           | Längsschnitt                    |                | 27,50/lfm            |
|  | GSS           | Schrägschnitt                   |                | 27,50/lfm            |
|  | GVP           | Verpackung                      |                | 25,00/Paket          |
|  | ME35202008    | Lichtplatte Polycarbonat 6,00 m |                | 35,00/m <sup>2</sup> |
|  | ME357016ZF    | Zahnblech                       |                | 13,85/lfm            |

### MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite

|  | Art.Nr.    | Art. Beschreibung   | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|--|------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|
|  | MEFarbe385 | Nordic 25 $\mu$     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |
|  | MEFarbe385 | Green Coat 30 $\mu$ | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |
|  | MEFarbe387 | Nordic 25 $\mu$     | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |
|  | MEFarbe386 | MICA 30 $\mu$       | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |
|  | MEHOLZ385  | Holzoptik 42 $\mu$  | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |







## Zubehör

### Schrauben / Kalotten / Schneeschutzhalter / Rohr / Muffe / Eisfänger / Dichtbänder

|   | Art.Nr.     | Art. Beschreibung                            | Verpackungseinheit | Preis Euro  |
|---|-------------|--|--------------------|-------------|
|  | GEDSS160064 | Edelstahlschraube 6,5x64 mm                  | 100 Stk/Kart       | 0,49/Stk    |
|   | GEDSS160075 | Edelstahlschraube 6,5x75 mm                  | 100 Stk/Kart       | 0,59/Stk    |
|   | GEDSS160090 | Edelstahlschraube 6,5x90 mm                  | 100 Stk/Kart       | 0,67/Stk    |
|   | GE16008130  | Edelstahldichtschraube 8x130 mm              | 100 Stk/Kart       | 1,06/Stk    |
|  | GE140013    | Adapter SW8 1/4"x65 mm                       | 1 Stk.             | 23,98/Stk   |
|   | GE140014    | Adapter K-3/8" - 1/4"x65 mm                  | 1 Stk.             | 23,98/Stk   |
|   | GE140015    | Adapter S-SW13 1/4"x65 mm                    | 1 Stk.             | 23,98/Stk   |
|  | GFarbeK41   | Kalotte lackiert                             | 100 Stk/Kart       | 0,43/Stk    |
|   | ME35140001  | Profilfüller Oberseite                       |                    | 5,33/lfm    |
|  | G174010     | Schneeschutzhalter 3/4" zum Schrauben        | 25 Stk/Bund        | 4,16/Stk    |
|   | G174011     | Schneeschutzhalter 3/4" zum Nieten           | 25 Stk/Bund        | 9,05/Stk    |
|   | G170050     | Rohr 3/4" Stahl verzinkt                     | 6 lfm/Stk          | 4,82/lfm    |
|   | G170051     | Muffe 3/4" Stahl verzinkt                    |                    | 2,60/Stk    |
|   | G1711052    | Eisfänger 110 mm                             | 150 Stk/Kart       | 1,49/Stk    |
|   | G140006     | Dichtungsringe schwarz                       | 100 Stk/Kart       | 0,21/Stk    |
|   | G140005     | Überlappungsdichtband 2x19 mm x18,00 m/Rolle |                    | 12,03/Rolle |

### Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion auf Anfrage!

#### Kantbleche

|   | Art.Nr. / Beschreibung     | Preis Euro |   | Art.Nr. / Beschreibung     | Preis Euro |
|---|----------------------------|------------|---|----------------------------|------------|
|  | GFarbe01                   |            |  | GFarbe05                   |            |
|   | <b>Flache</b>              | 17,25/lfm  |   | <b>Ortgangblech</b>        | 13,75/lfm  |
|   | <b>Firstkappe</b>          |            |   | 25µ Polyester              |            |
|   | 25µ Polyester              |            |   |                            |            |
|  | GFarbe02                   |            |  | GFarbe06                   |            |
|   | <b>Einlaufblech</b>        | 9,10/lfm   |   | <b>Maueranschlussblech</b> | 17,65/lfm  |
|   | 25µ Polyester              |            |   | 25µ Polyester              |            |
|   |                            |            |   |                            |            |
|  | GFarbe03                   |            |  | GFarbe08                   |            |
|   | <b>Einhängige First</b>    | 18,12/lfm  |   | <b>Traufenabdeckblech</b>  | 18,12/lfm  |
|   | 25µ Polyester              |            |   | 25µ Polyester              |            |
|   |                            |            |   |                            |            |
|  | GFarbe04                   |            |   |                            |            |
|   | <b>Firstanschlussblech</b> | 19,04/lfm  |   |                            |            |
|   | 25µ Polyester              |            |   |                            |            |
|   |                            |            |   |                            |            |

Weiters können alle Kantteile auf Maß gefertigt werden!



## MERASYSTEMPLÄT AB Wandtrapezblech Profil 18-115-1035 in Holzoptik



**Deckbreite:** 1035 mm  
**Trapezform:** 18 mm  
**Länge:** 0,50 m - 8,00 m

### MERA Wandtrapezblech Holzoptik

| Art.Nr.     | Art. Beschreibung | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|-------------|-------------------|----------------|----------------------|
| ME18HOLZ005 | Holzoptik 42μ     | 0,50           | 26,78/m <sup>2</sup> |
|             |                   |                |                      |
|             |                   |                |                      |
|             |                   |                |                      |

### MERA Flachblechcoils 30lfm x 1,23m Breite

| Art.Nr.    | Art. Beschreibung | Menge         | Blechstärke mm | Preis Euro           |
|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| MEFarbe385 | Nordic 25μ        | 30lfm / Rolle | 0,50           | 14,80/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe385 | GreenCoat 30μ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 17,10/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe387 | Nordic 25μ        | 30lfm / Rolle | 0,75           | 17,66/m <sup>2</sup> |
| MEFarbe386 | MICA 30μ          | 30lfm / Rolle | 0,60           | 18,86/m <sup>2</sup> |
| MEHOLZ385  | Holzoptik 42μ     | 30lfm / Rolle | 0,50           | 24,20/m <sup>2</sup> |





## Zubehör

### Zubehör Holzoptik

| Art. Nr.   | Art. Beschreibung                           | Verpackungseinheit | Preis Euro  |
|------------|---|--------------------|-------------|
| GEI800432  | Bohrschr. Edelst. 4,9x35mm DS 14mm/lackiert | 100Stk/Kart        | 0,42/Stk    |
| GE800433   | Bohrschr. Edelst. 4,8x19mm DS 14mm/lackiert | 100Stk/Kart        | 0,40/Stk    |
| GE800434   | Bohrschr. Edelst. 6,5x80mm DS 16mm/lackiert | 100Stk/Kart        | 0,80/Stk    |
| GE140013   | Adapter SW8 1/4" x65 mm                     |                    | 23,98/Stk   |
| ME18140001 | Profilfüller Oberseite                      |                    | auf Anfrage |
| ME18140002 | Profilfüller Unterseite                     |                    | auf Anfrage |

Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion auf Anfrage!

### Kantenteile in Holzoptik

| Art.Nr. / Beschreibung                 | Preis Euro | Art.Nr. / Beschreibung  | Preis Euro |
|--|------------|---|------------|
| GHOLZ10<br><b>Aussenecke Holzoptik</b> | 11,25/lfm  | GHOLZ12<br><b>U-Profil Holzoptik</b><br>zur stirnseitigen Abdeckung | 14,75/lfm  |
| GHOLZ11<br><b>Innenecke Holzoptik</b>  | 7,57/lfm   | GHOLZ14<br><b>Tropfblech Holzoptik</b>                              | 13,09/lfm  |

Weiters können alle Kantenteile auf Maß gefertigt werden!








GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## Dachtrapezbleche



## Wandtrapezbleche



Blechstärke 0,50 mm erhältlich in: auf Anfrage  
 Blechstärke 0,60 / 0,63 mm erhältlich in: RAL3009, 7016, 8004, 8012, 8014, 9002, 9006  
 Blechstärke 0,70 / 0,75 mm erhältlich in: RAL1015, 6005, 6011, 7016, 8004, 8012, 8014, 9002, 9006, 9007  
 Andere Farben und Materialstärken auf Anfrage



GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH

[gms-dachtechnik.com](http://gms-dachtechnik.com)



Trapezbleche

Referenzbilder





## Wellbleche

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| <p>18/76</p>  |  | <p>Dach, Wand</p> |
| <p>27/111</p> |  | <p>Dach, Wand</p> |



## Tragschalen

|                |  |                |  |
|----------------|--|----------------|--|
| <p>85/280</p>  |  | <p>150/280</p> |  |
| <p>96/250</p>  |  | <p>160/250</p> |  |
| <p>100/275</p> |  | <p>200/420</p> |  |
| <p>135/310</p> |  |                |  |

## Zubehör

### Schrauben

|   | Art.Nr.                       | Art. Beschreibung | Verpackungseinheit | Preis Euro |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|   | <b>Edelstahl Dichtschaube</b> |                   |                    |            |
|  <p><b>Befestigung auf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holz</li> </ul> | GEDSA160038                   | 6,5 x 38 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,38/Stk   |
|   | GEDSA160045                   | 6,5 x 45 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,40/Stk   |
|   | GEDSA160050                   | 6,5 x 50 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,42/Stk   |
|   | GEDSA160064                   | 6,5 x 64 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,49/Stk   |
|   | GEDSA160075                   | 6,5 x 75 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,59/Stk   |
|   | GEDSA160090                   | 6,5 x 90 mm DS16  | 100 Stk/Kart       | 0,67/Stk   |
|   | GEDSA1600100                  | 6,5 x 100 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 0,74/Stk   |
|   | GEDSA1600115                  | 6,5 x 115 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 0,80/Stk   |
|   | GEDSA1600130                  | 6,5 x 130 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 0,89/Stk   |
|   | GEDSA1600150                  | 6,5 x 150 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 1,03/Stk   |
|   | GEDSA1600175                  | 6,5 x 175 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 1,13/Stk   |
|   | GEDSA1600200                  | 6,5 x 200 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 1,69/Stk   |
|   | GEDSA1600220                  | 6,5 x 220 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 1,89/Stk   |
|   | GEDSA1600240                  | 6,5 x 240 mm DS16 | 100 Stk/Kart       | 2,52/Stk   |
| GEDSA1600260  | 6,5 x 260 mm DS16             | 100 Stk/Kart      | 4,45/Stk           |            |
| GEDSA1600290  | 6,5 x 290 mm DS16             | 100 Stk/Kart      | 5,33/Stk           |            |
| <p><b>Befestigung auf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holz</li> </ul>   | <b>Edelstahl-Dichtschaube</b> |                   |                    |            |
|   | GE16008080                    | 8,0 x 80 mm DS22  | 100 Stk/Kart       | 0,89/Stk   |
|   | GE16008110                    | 8,0 x 110 mm DS22 | 100 Stk/Kart       | 0,99/Stk   |
|   | GE16008130                    | 8,0 x 130 mm DS22 | 100 Stk/Kart       | 1,06/Stk   |
|   | GE16008150                    | 8,0 x 150 mm DS22 | 100 Stk/Kart       | 1,25/Stk   |
|   | GE16008175                    | 8,0 x 175 mm DS22 | 100 Stk/Kart       | 1,38/Stk   |
|   | GE16008200                    | 8,0 x 200 mm DS22 | 100 Stk/Kart       | 1,54/Stk   |

Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion auf Anfrage!

### Kalotten / Schneeschutzhalter / Rohre / Muffen / Eisfänger / Dichtband

|   | Art.Nr.   | Art. Beschreibung                     | Verpackungseinheit       | Preis Euro  |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | GFarbeK21   | Kalotte 21-16                         | 500 Stk/Kart             | 0,41/Stk    |
|   | GFarbeK26   | Kalotte 26-27                         | 500 Stk/Kart             | 0,41/Stk    |
|   | GFarbeKW24  | Kalotte W24                           | 500 Stk/Kart             | 0,43/Stk    |
|   | GFarbeKW30  | Kalotte W30                           | 500 Stk/Kart             | 0,43/Stk    |
|   | GFarbeK32   | Kalotte 32-25                         | 500 Stk/Kart             | 0,43/Stk    |
|   | GFarbeK41   | Kalotte 41-32                         | 500 Stk/Kart             | 0,43/Stk    |
|   |  | G172510                               | 25 mm 3/4" zum Schrauben | 25 Stk/Bund |
| G174010   |   | 40 mm 3/4" zum Schrauben              | 25 Stk/Bund              | 4,16/Stk    |
| G175210   |   | 52 mm 3/4" zum Schrauben              | 25 Stk/Bund              | 4,16/Stk    |
| G172511   |   | 25 mm 3/4" zum Nieten                 | 25 Stk/Bund              | 9,05/Stk    |
| G174011   |   | 40 mm 3/4" zum Nieten                 | 25 Stk/Bund              | 9,05/Stk    |
| G175211   |   | 52 mm 3/4" zum Nieten                 | 25 Stk/Bund              | 9,05/Stk    |
| G172512   |   | 25 mm 3/4" zum Nieten - 2 Rohrdurchz. | 25 Stk/Bund              | 14,56/Stk   |
| G174012   |   | 40 mm 3/4" zum Nieten - 2 Rohrdurchz. | 25 Stk/Bund              | 14,56/Stk   |
| G175212   |   | 52 mm 3/4" zum Nieten - 2 Rohrdurchz. | 25 Stk/Bund              | 14,56/Stk   |
| G170050   |   | Rohr 3/4" Stahl verzinkt              | 6 lfm/Stk                | 4,82/lfm    |
| G170051   |   | Muffe 3/4" Stahl verzinkt             |                          | 2,60/Stk    |
| G179552   |   | Eisfänger 95 mm                       | 150 Stk/Kart             | 1,46/Stk    |
| G1711052  |   | Eisfänger 110 mm                      | 150 Stk/Kart             | 1,49/Stk    |
| G1712552  |   | Eisfänger 125 mm                      | 150 Stk/Kart             | 1,56/Stk    |
| G1715552  |   | Eisfänger 155 mm                      | 150 Stk/Kart             | 1,77/Stk    |
| G1717052  |   | Eisfänger 170 mm                      | 150 Stk/Kart             | 2,03/Stk    |
| G1719552  |   | Eisfänger 195 mm                      | 85 Stk/Kart              | 2,16/Stk    |
| G1724052  |   | Eisfänger 240 mm                      | 60 Stk/Kart              | 2,34/Stk    |
| G140006   |   | Dichtungsringe schwarz                | 100 Stk/Sack             | 0,21/Stk    |
| G140005   |   | Überlappungsdichtband                 | 18 lfm/Rolle             | 12,03/Rolle |



| Dachrinnen und Zubehör  |                     | VERZINKT BESCHICHTET                   | VERZINKT        |           |
|---|---------------------|--|-----------------|-----------|
| Art.Nr.   | Art. Beschreibung   | Preis Euro                             | Preis Euro      |           |
|    | <b>Dachrinnen</b>   | <b>7016/TM</b>                         | <b>verzinkt</b> |           |
|   | G18..2810           | Dachrinne 28                           | 8,71/lfm        | 5,83/lfm  |
|   | G18..3310           | Dachrinne 33                           | 9,03/lfm        | 6,13/lfm  |
|   | G18..4010           | Dachrinne 40                           | 12,26/lfm       | 8,20/lfm  |
|    | <b>Rinnenhaken</b>  |  |                 |           |
|   | G18..2811           | Rinnenhaken 28/25x5+5                  | 5,33/Stk        | 3,78/Stk  |
|   | G18..3311           | Rinnenhaken 33/25x6+5                  | 5,49/Stk        | 3,89/Stk  |
|   | G18..4011           | Rinnenhaken 40/25x6+5                  | 6,94/Stk        | 4,64/Stk  |
|    | <b>Rinnenboden</b>  |  |                 |           |
|   | G18..2812           | Rinnenboden 28                         | 1,68/Stk        | 1,62/Stk  |
|   | G18..3312           | Rinnenboden 33                         | 1,78/Stk        | 1,71/Stk  |
|   | G18..4012           | Rinnenboden 40                         | 2,59/Stk        | 2,26/Stk  |
|    | <b>Rinnenwinkel</b> |  |                 |           |
|   | G18..28A13          | Rinnenwinkel aussen 28                 | 29,68/Stk       | 20,81/Stk |
|   | G18..33A13          | Rinnenwinkel aussen 33                 | 30,00/Stk       | 20,97/Stk |
|   | G18..40I13          | Rinnenwinkel innen 40                  | 67,91/Stk       | 43,55/Stk |
|   | G18..28I13          | Rinnenwinkel innen 28                  | 29,68/Stk       | 20,81/Stk |
|   | G18..33I13          | Rinnenwinkel innen 33                  | 30,00/Stk       | 20,97/Stk |
|  | G18..40I13          | Rinnenwinkel innen 40                  | 67,91/Stk       | 43,55/Stk |
|   |                     | <b>Einhängekessel</b>                  |                 |           |
|   | G18..2814           | Einhängekessel 28/80                   | 16,94/Stk       | 12,91/Stk |
|   | G18..3314           | Einhängekessel 33/100                  | 16,94/Stk       | 12,91/Stk |
|  |                     | <b>Ablaufrohr</b>                      |                 |           |
|   | G18..8015           | Ablaufrohr 80/3                        | 8,71/lfm        | 5,83/lfm  |
|   | G18..10015          | Ablaufrohr 100/3                       | 9,19/lfm        | 6,13/lfm  |
|   | G18..12015          | Ablaufrohr 120/3                       | 12,26/lfm       | 8,20/lfm  |
|   | G18..8016           | Ablaufrohr 80/4                        | 8,71/lfm        | 5,83/lfm  |
|   | G18..10016          | Ablaufrohr 100/4                       | 9,19/lfm        | 6,13/lfm  |
|   | G18..12016          | Ablaufrohr 120/4                       | 12,26/lfm       | 8,20/lfm  |
|  |                     | <b>Rohrknie 72°</b>                    |                 |           |
|   | G18..8017           | Rohrknie 80                            | 13,39/Stk       | 8,87/Stk  |
|   | G18..10017          | Rohrknie 100                           | 13,55/Stk       | 9,04/Stk  |
|   | G18..12017          | Rohrknie 120                           | 20,00/Stk       | 13,71/Stk |
|  |                     | <b>Rohrschelle</b>                     |                 |           |
|   | G18..8018           | Rohrschelle 80                         | 6,13/Stk        | 3,57/Stk  |
|   | G18..10018          | Rohrschelle 100                        | 6,13/Stk        | 3,63/Stk  |
|   | G18..12018          | Rohrschelle 120                        | 6,62/Stk        | 3,92/Stk  |
|  |                     | <b>Regenrohrklappe</b>                 |                 |           |
|   | G18..8019           | Regenrohrklappe 80                     | 44,36/Stk       | 31,62/Stk |
|   | G18..10019          | Regenrohrklappe 100                    | 45,49/Stk       | 31,62/Stk |
|   | G18..12019          | Regenrohrklappe 120                    | 75,16/Stk       | 49,68/Stk |
|  |                     | <b>Dichtmasse</b>                      |                 |           |
|   | G140T10             | Spenglerdichtmasse 310ml , transparent |                 | 10,34/Stk |

Weitere Materialien wie z. B. Alu oder Kupfer auf Anfrage!

**Dachleitern und Laufroste**

|  | Art.Nr.                              | Art. Beschreibung   | Preis Euro |
|--|--------------------------------------|---|------------|
|   |                                      | <b>Dachleitern</b>  |            |
|  | G19..03                              | Dachleiter ALU 1,96 m blank                                     | 122,85/Stk |
|  | G19..03                              | Dachleiter ALU 1,96 m farbbeschichtet                           | 195,05/Stk |
|  | G19..04                              | Dachleiter ALU 2,80 m blank                                     | 170,27/Stk |
|  | G19..04                              | Dachleiter ALU 2,80 m farbbeschichtet                           | 269,40/Stk |
|  | G19..05                              | Dachleiter ALU 4,20 m blank                                     | 234,93/Stk |
|  | G19..05                              | Dachleiter ALU 4,20 m farbbeschichtet                           | 383,63/Stk |
|  | G19..06                              | Verbindungsflaschen für Leiter 2 Stk                            | 18,93/Stk  |
|   |                                      | <b>Sicherheitsdachhaken</b>                                     |            |
|  | G19..12                              | Sicherheitsdachhaken verzinkt                                   | 11,64/Stk  |
|  | G19..12                              | Sicherheitsdachhaken farbbeschichtet                            | 14,45/Stk  |
|   |                                      | <b>Laufroststützen und Laufroste</b>                            |            |
|  | G19VZ01                              | Laufroststütze verzinkt   | 48,20/Stk  |
|  | G19..01                              | Laufroststütze farbbeschichtet                                  | 61,80/Stk  |
|  | G19VZ02                              | Laufroststütze Universal verzinkt                               | 48,35/Stk  |
|  | G19..02                              | Laufroststütze Universal farbbeschichtet                        | 62,08/Stk  |
|  | G19VZ42                              | Laufrost 250x420 mm verzinkt                                    | 14,88/Stk  |
|  | G19..42                              | Laufrost 250x420 mm farbbeschichtet                             | 24,14/Stk  |
|  | G19VZ60                              | Laufrost 250x600 mm verzinkt                                    | 20,27/Stk  |
|  | G19..60                              | Laufrost 250x600 mm farbbeschichtet                             | 31,25/Stk  |
|  | G19VZ80                              | Laufrost 250x800 mm verzinkt                                    | 22,85/Stk  |
|  | G19..80                              | Laufrost 250x800 mm farbbeschichtet                             | 36,22/Stk  |
|  | G19VZ100                             | Laufrost 250x1000 mm verzinkt                                   | 27,82/Stk  |
|  | G19..100                             | Laufrost 250x1000 mm farbbeschichtet                            | 43,33/Stk  |
|  | G19VZ120                             | Laufrost 250x1200 mm verzinkt                                   | 32,34/Stk  |
|  | G19..120                             | Laufrost 250x1200 mm farbbeschichtet                            | 52,17/Stk  |
|  | G19VZ150                             | Laufrost 250x1500 mm verzinkt                                   | 40,32/Stk  |
|  | G19..150                             | Laufrost 250x1500 mm farbbeschichtet                            | 64,02/Stk  |
|  | G19VZ200                             | Laufrost 250x2000 mm verzinkt                                   | 54,54/Stk  |
|  | G19..200                             | Laufrost 250x2000 mm farbbeschichtet                            | 86,87/Stk  |
|  | G19VZ250                             | Laufrost 250x2500 mm verzinkt                                   | 66,82/Stk  |
|  | G19..250                             | Laufrost 250x2500 mm farbbeschichtet                            | 106,52/Stk |
|  | G19VZ300                             | Laufrost 250x3000 mm verzinkt                                   | 76,73/Stk  |
| G19..300   | Laufrost 250x3000 mm farbbeschichtet | 125,00/Stk  |            |
|  | G19VZ07                              | Laufrostverbinder verzinkt                                      | 16,60/Stk  |
|  | G19VZ08                              | Befestigungsmaterial verzinkt für Laufrost, 1 GNT für 2 Stützen | 7,50/Stk   |



## ZF ZIERER® Fassaden

| Schieferstruktur  |                                 |  |                                 |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1.090 x 359 mm   1 Pkg = 9 Stk = 3,40 m <sup>2</sup>   30 Pkg = 1 Palette=102,00 m <sup>2</sup> |                                 |  |                                 |
|                | anthrazit                       |  | braun                           |
|   | Art. Nr. Z1004                  |  | Art. Nr. Z1003                  |
|   | Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup> |
|                | pastellgrau                     |  | steingrau                       |
|   | Art. Nr. Z1017                  |  | Art. Nr. Z1041                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|                | signalgrau                      |  |                                 |
|   | Art. Nr. Z1045                  |  |                                 |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  |                                 |

| Putzstruktur  |                                 |  |                                 |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1.090 x 359 mm   1 Pkg = 9 Stk = 3,40 m <sup>2</sup>   30 Pkg = 1 Palette=102,00 m <sup>2</sup> |                                 |  |                                 |
|              | weiß                            |  | gelb                            |
|   | Art. Nr. Z1001                  |  | Art. Nr. Z1002                  |
|   | Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup> |
|              | pastellgrau                     |  | pastellgelb                     |
|   | Art. Nr. Z1009                  |  | Art. Nr. Z1014                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|              | beige                           |  | schönbrunnengelb                |
|   | Art. Nr. Z1015                  |  | Art. Nr. Z1016                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|              | pastellgrün                     |  |                                 |
|   | Art. Nr. Z1008                  |  |                                 |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  |                                 |

| Terrastruktur   |                                 |  |                                 |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1.090 x 359 mm   1 Pkg = 9 Stk = 3,40 m <sup>2</sup>   30 Pkg = 1 Palette=102,00 m <sup>2</sup> |                                 |  |                                 |
|              | steingrau                       |  | terracotta                      |
|   | Art. Nr. Z1025                  |  | Art. Nr. Z1023                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|              | anthrazit                       |  | rot                             |
|   | Art. Nr. Z1038                  |  | Art. Nr. Z1040                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|              | sandstein                       |  | pastellgrau                     |
|   | Art. Nr. Z1024                  |  | Art. Nr. Z1046                  |
|   | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |


**ZF ZIERER® Fassaden**

| Bruchsteinstruktur  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1.090 x 359 mm   1 Pkg = 9 Stk = 3,40 m <sup>2</sup>   30 Pkg = 1 Palette=102,00 m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                | weiß<br>Art. Nr. Z1012<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>                |  | gelb-geflammt<br>Art. Nr. Z1010<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|                | anthrazit<br>Art. Nr. Z1011<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>           |  | rot-geflammt<br>Art. Nr. Z1037<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>  |
| Bruchsteinstruktur Ecken<br>50 x 50 x 346 mm (1Pkg = 120 Stk)                                   | weiß Z2022   anthrazit Z2021<br>gelb-geflammt Z2020   rot-geflammt Z2026 |  | Preis Euro 6,39/Stk<br>Preis Euro 6,68/Stk                         |

| Klinkerstruktur   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1.090 x 359 mm   1 Pkg = 9 Stk = 3,40 m <sup>2</sup>   30 Pkg = 1 Palette=102,00 m <sup>2</sup> |   |  |  |
|                | weiß<br>Art. Nr. Z1005<br>Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup>   |    | rot<br>Art. Nr. Z1007<br>Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup>           |
|                | anthrazit<br>Art. Nr. Z1018<br>Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup>                                    |    | gelb-geflammt<br>Art. Nr. Z1042<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|              | gelb<br>Art. Nr. Z1006<br>Preis Euro 45,29/m <sup>2</sup>   |  | rot-geflammt<br>Art. Nr. Z1039<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>  |
| Klinkerstruktur Eckstück<br>50 x 50 x 346 mm (1Pkg = 120 Stk)                                   | weiß Z2002   anthrazit Z2025   gelb Z2003   rot Z2004<br>gelb-geflammt Z2023   rot-geflammt Z2024 |  | Preis Euro 4,78/Stk<br>Preis Euro 5,07/Stk                         |

| Holzstruktur   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1.776 x 200 mm   1Pkg = 9 Stk = 3,20 m <sup>2</sup>   44 Pkg = 1 Palette = 140,80 m <sup>2</sup> |  |  |  |
|               | weiß<br>Art. Nr. Z1022<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>      |  | sand<br>Art. Nr. Z1036<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>        |
|               | anthrazit<br>Art. Nr. Z1020<br>Preis Euro 46,16/m <sup>2</sup> |  | grün<br>Art. Nr. Z1021<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>        |
|               | braun<br>Art. Nr. Z1019<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>     |  | schwedenrot<br>Art. Nr. Z1043<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |
|               | steingrau<br>Art. Nr. Z1044<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup> |  | signalgrau<br>Art. Nr. Z1047<br>Preis Euro 47,16/m <sup>2</sup>  |

**Zubehör**

| Zubehör   |  |          |                    |               |
|---|--|----------|--------------------|---------------|
|  | Art. Bezeichnung   | Art. Nr. | Verpackungseinheit | Preis Euro    |
|   | Starterleiste  | Z2001    | 3,20 lfm           | 6,42/lfm      |
|   | Drallhaftnägel   | Z2012    | 500 Stk/Pkg        | 36,25/Pkg     |
|   | Belüftungsleiste (25 x 25 mm)  | Z2018    | 2,00 lfm/Stk       | 4,62/lfm      |
|   | Entlüftungsleiste (25 x 25 mm)   | Z2019    | 2,00 lfm/Stk       | 4,62/lfm      |
|   | Palette  | ZPAL     |                    | 17,00/Palette |
|   | Umverpackung   | ZUVP     |                    | 28,00/Stk     |
|   | An- und Abschlussbleche bzw. Blecheinfassungen werden nach Maß gekantet! |          |                    |               |




# ZIERER® Fassaden Montageanleitung

## FASSADENELEMENTE TERRA / STRUKTUR / PUTZSTRUKTUR / BOGENSCHNITT

Diese Montageanleitung beinhaltet nur allgemeine Angaben zur Verarbeitung der ZIERER- Fassade, maßgeblich sind die örtlichen Gegebenheiten an der Baustelle, deshalb können aus den Angaben keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.


**Belüftung und Ausdehnung beachten!**

**Dehnung pro Meter/pro Grad C 0,02 mm!**



### 1 Unterkonstruktion


1



Die UK wird je nach Dämmstoffdicke aufgebaut. Mit der Konterlattung können unebene Wände ausgeglichen werden. Die vertikale Traglattung wird im Abstand von 25 cm erstellt, damit wird eine ungehinderte Be- und Entlüftung gewährleistet. Das Startprofil wird mit dem Lüftungsprofil ( untere Lüftung ) so an den Lattenenden angebracht, dass mindestens 3 cm Abstand zum Untergrund verbleiben.

**Die Montage der Terrastruktur/ des Strukturelements und der Putzstruktur werden mit den gleichen Profilen (ab 15 mm Einschub) für die Detaillösungen ausgeführt. Die Bogenschnittstruktur trägt stärker auf, Profiltiefe nicht unter 20 mm Einschub.**


### TERRA-STRUKTUR



### STRUKTUR-ELEMENT / PUTZSTRUKTUR




### BOGENSCHNITT



## 2 Die Starterleiste und die untere Belüftung

Die Starterleiste wird horizontal ausgerichtet und mit dem Lüftungsprofil ( Ungezieferschutz ) so an den Lattenenden befestigt, sodass ca. 3 cm Abstand ( Belüftung ) zum Untergrund bleibt. Die Verlegung erfolgt von links nach rechts, beginnend mit einem ganzen Element. Die Aussparung in der Starterleiste ist nicht zu berücksichtigen.



## 3 Einsatz des U-Profils


- Das U-Profil wird im Bereich der Innenecke mit Einschub zu beiden Seiten verwendet.
- Das U-Profil wird als Anschluss an einen Fensterrahmen montiert.
- Das U-Profil wird als Abschluss der Fassadenfläche zu einer nicht verkleideten Seite verwendet.



Das U-Profil wird im Bereich der Innenecke mit Einschub zu beiden Seiten verwendet

## 4 Einsatz des Eckprofils

- Eckprofil zur Verkleidung der Gebäude-Außenecke.
- In der Verwendung mit dem U-Profil zum Anschluss an einen Fensterrahmen.
- In der Verwendung mit dem U-Profil zum Anschluss an eine nicht verkleidete Fläche.



Eckprofil zur Verkleidung der Gebäude-Außenecke.

## 5 Oberer Anschluss mit Lüftungsprofil

- Anschlussprofil der Fassadenfläche unter der Fensterbank (Entlüftung)
- Oberer Abschluss zum Dachanschluss (Entlüftung)



Anschlussprofil der Fassadenfläche unter der Fensterbank (Entlüftung).



Oberer Abschluss zum Dachanschluss, Dachschräge (Entlüftung).



Das U-Profil wird als Anschluss an einen Fensterrahmen montiert. Im Sturzbereich über dem Fenster wird zusätzlich ein Lüftungsprofil, ( untere Lüftung ) eingebaut.

**Eckprofil** in der Verwendung mit dem U-Profil zum Anschluss an einen Fensterrahmen. Im Sturzbereich über dem Fenster wird zusätzlich ein Lüftungsprofil, ( untere Lüftung ) eingebaut.




Das U-Profil wird als Abschluss der Fassadenfläche zu einer nicht verkleideten Seite verwendet.

**Eckprofil** in der Verwendung mit dem U-Profil zum Anschluss an eine nicht verkleidete Fläche.

## 6 Abschlussprofil zu einer nicht verkleideten Fläche

Seitlicher Abschluss an eine nicht verkleidete Fassadenfläche mit 120 mm Schenkellänge.






GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



ZF ZIERER® Fassaden

Referenzbilder





GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH

[gms-dachtechnik.com](http://gms-dachtechnik.com)

ZF ZIERER® Fassaden

Referenzbilder





GMS DACH- FASSADENTECHNIK GMBH



## CLAD-BOY

## AUCH ZUR VERMIETUNG




- Hebt: Dachpaneele, Wandpaneele und Trapezbleche
- Bis zu 18 Metern Länge und 300 kg Gewicht
- Werkzeuglose Adaptionmöglichkeiten
- Platzsparender Transport durch speziellen Storeboy/Transporter
- Stufenlose Schwenkeinheit von 0 - 90° zu Verlegung von Wandpaneelen
- Integriertes Ladegerät
- Langlebiger Spezial.Akku für bis zu 100 Arbeitstakte
- Vakuumüberwachung mit digitalem Vakuumsensor
- Sichere und effizientere Arbeit
- Körperliche Entlastung



Storeboy




Transportgestell




Skalierbar durch Adaption von Verlängerungen

Höchste Sicherheit: Arretiert bei 90°



## CLAD-MAN

- Der große Bruder des CLAD-BOY
- Bis zu 26 Metern Länge und 800 kg Gewicht
- Schwenkbar bis 45° zur Verlegung bei Dachneigung



### Konfiguration DACH


In den Längen 3m, 6m und 16 m.  
In dieser Ausführung trägt der CLAD-MAN  
Paneele bis 26 Meter Länge!

## AERO LIFT® CLAD-BOY 2.0

- Digitaler Neigungsmesser
- Betriebsstundenzähler
- Steuerung per Funkfernbedienung
- Zwei Arbeitsstrahler
- Traglast bis 400 kg und 18 m Länge (Dach) bzw. 14 m Länge (Wand)
- Aluminium-Gitterrohrkonstruktion der 4-Punkt-Traverse verhindert Durchbiegung und Torsion
- Zwei voneinander unabhängige Vakuumpumpen
- Alarmfunktion bei Vakuumbefall oder zu geringer Batteriespannung
- Biegsame Saugplatte passt sich jedem Transportgut an



Schwenkbar ohne Kraftaufwand



Lager- und Transportgestell



Funkfernbedienung

**Sie haben Interesse am Kauf eines Vakuumhebers?**

Einfach anrufen: +43 (0)6244-8686  
oder an [office@gms-dachtechnik.com](mailto:office@gms-dachtechnik.com)

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

## AERO LIFT® CLAD-BOARD

- Hebt Fenster, Glasscheiben, Bleche und Wandpaneele
- Bis zu 400 kg Gewicht
- Horizontal bis max. 10 m
- Vertikal bis max. 12 m
- Vier voneinander unabhängige Saugkammern
- Lässt sich in beide Richtungen um 360° drehen
- Von der Horizontalen in die Vertikale schwenkbar und umgekehrt
- 2-Kreis Vakuumsystem



Grundkörper aus Stahl mit verstellbaren Einhängeösen



Transportgestell



## Verkaufs- und Lieferbedingungen

im Bereich des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels, sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs – GMS Dach- Fassadentechnik GmbH, A-5440 Scheffau a. Tgb., Scheffau 205 – Stand: 01.01.2019

### 1. Präambel

- 1.1 Der Auftragnehmer nimmt Aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen eines Auftrages durchführt.
- 1.2 Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.
- 1.3 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

### 2. Angebote/Preise

- 2.1 Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig ab Lager.
- 2.2 Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. Bei Fliesen beinhaltet die Verrechnungsmenge auch den üblichen Fugenabstand in verlegtem Zustand.
- 2.3 Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert.
- 2.4 Die genannten Preise gelten exklusive Transport-, Versicherungs- und Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 2.5 Die Berechnung der Preise erfolgt in EURO und sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend.
- 2.6 Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und verrechnet.
- 2.7 Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom Auftragnehmer ein Entsorgungsbeitrag entrichtet und wird das Verpackungsmaterial, sofern ein solches anfällt, vom Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auch die Zurverfügungstellung von Paletten werden dem Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Paletten im einwandfreien Zustand innerhalb von 90 Tagen ab Lieferung, wird der Einsatz, vermindert um das Entgelt für die Palettenabnutzung, sowie um etwaige dem Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet.

### 3. Lieferung (Krangebühr Euro 97,00 / Std. zzgl. MwSt.)

- 3.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- 3.2 Teillieferungen sind möglich.
- 3.3 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich, spätestens jedoch binnen acht Tagen, vorzubringen.
- 3.4 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, welche aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als Ablieferung, sobald diese Aufbewahrungsmaßnahmen beginnen.
- 3.5 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen, gelten vom Auftraggebers als vorweg genehmigt.
- 3.6 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterprioritäten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.
- 3.7 Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.
- 3.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen.
- 3.9 Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom Auftragnehmer nicht zurückgenommen und verpflichtet sich der Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung über die Haushaltssammlung, über Altstoffsammelzentren oder gewerbliche Sammler oder Kommunen selbst durchzuführen.
- 3.10 Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren Lkws vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte.
- 3.11 Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen.
- 3.12 Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterprioritäten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach

- Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktrittes durch den Auftragnehmer entstehen.
- 3.13 Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

### 4. Toleranzen

- 4.1 Mengenangaben in Angeboten erfolgen ohne Gewähr. Abweichungen von Prospektangaben, Abbildungen und Mustern in Farbe, Maßen, Gewichten und Qualitäten, insbesondere bei keramischen Erzeugnissen und Edelputzen, bleiben vorbehalten.
- 4.2 Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

### 5. Kostenvoranschlag

- 5.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
- 5.2 Alle Angebote sind freibleibend. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet.

### 6. Mahn- und Inkassospesen

- 6.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Anwaltsonorare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren, sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.
- 6.2 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 10,- zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.
- 6.3 Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weiterer Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

### 7. Gewährleistung, Garantie und Haftung

- 7.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und dem mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen.
- 7.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Auftragnehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.
- 7.3 Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.
- 7.4 Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschränkt wird.
- 7.5 Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich ausdrücklich bedungene Eigenschaften des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckgewidmeter Anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-Normen. Der Auftragnehmer gewährleistet bei frostsicherer Ware die Frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden Ö-Normen.
- 7.6 Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der Auslieferung der

Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargenziffern zu kontrollieren.

- 7.7 Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat.
- 7.8 Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hierfür die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigen Haftungsausschluss ausgeht.
- 7.9 Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

## 8. Zahlung

- 8.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
- 8.2 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
- 8.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferungen, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.
- 8.4 Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.
- 8.5 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzente entsprechend fällig zu stellen.
- 8.6 Ist der Auftraggeber so derartig in Zahlungsverzug, dass auch nur eine offene Rechnung durch den Auftragnehmer eingeklagt werden muss, wird vereinbart, dass hinsichtlich sämtlicher offenen Rechnungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber Fälligkeit eintritt und etwaige Skonti oder Rabatte bzw. Nachlässe hinfällig sind.
- 8.7 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sowie bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Käufers (also bereits bei einer Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

## 9. Eigentumsrecht

- 9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller Forderungen des Auftragnehmers aus der Lieferung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen.
- 9.2 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber ausdrücklich verpflichtet.
- 9.3 Sollte die noch im Eigentum des Auftragnehmers gelieferte Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht.
- 9.4 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch den Auftragnehmer stellt keinen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar.
- 9.5 Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag.
- 9.6 Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Käufers (es genügt bereits Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, die unter

Eigentumsvorbehalt stehende Ware einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen hat der Auftraggeber die dem Auftragnehmer entstehenden diesbezüglichen Kosten für Transport und Manipulation zu ersetzen.

## 10. Forderungsabtretungen

- 10.1 Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen.
- 10.2 Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten.
- 10.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei denn, diese Gegenansprüche sind vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden.

## 11. Produkthaftung

- 11.1 Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.
- 11.2 Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher nach dem KSchG ist, wird die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler nach Maßgabe des § 8 Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmen. Für diesen Fall verpflichtet sich der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss auf seine Abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich der Auftragnehmer über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den Vormann binnen 14 Tagen bekanntzugeben.

## 12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 12.1 Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich vereinbart.
- 12.2 Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.


## 13. Datenschutz und Adressenänderung

- 13.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltene personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.
- 13.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

## 14. Schlussbestimmungen


- 14.1 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
- 14.2 Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
- 14.3 Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt.
- 14.4 Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sowie wegen Irrtums anzufechten.

Im übrigen gelten die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs.



Ihr Fachhändler


**GMS Dach- Fassadentechnik GmbH** Scheffau 205, A-5440 Scheffau am Tgb. | T. +43/(0)6244/8686 | F.+43/(0)6244/8686-4



[www.gonschorek.at](http://www.gonschorek.at)



[www.hochbeet-exklusiv.at](http://www.hochbeet-exklusiv.at)



[www.gms-dachtechnik.com](http://www.gms-dachtechnik.com)

Preisstand: Jänner 2019. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Produktbilder sind teilweise Symbolbilder und können vom Produkt abweichen!